



Matriz
Rua Otto Herbst, 68 - Centro - Cosmópolis/SP
CEP 13150-000 | **PABX: 19 3812.4401**
comercial@augepisos.com.br | www.augepisos.com.br

Fábrica
Rua Otto Herbst, 140 - Centro - Cosmópolis/SP
CEP 13150-000 | **PABX: 19 3872.4339**
comercial@augepoxi.com.br





A EMPRESA

A **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** - Consultoria e Comércio de Revestimentos para Pisos Industriais, conta com uma equipe com mais de 25 anos de experiência no mercado de Revestimentos, fornecendo e aplicando produtos de fabricação própria a partir da mais alta tecnologia, utilizando como matéria-prima resinas epoxídicas/poliuretânicas/uretânicas e agregados minerais.

Com uma completa linha de sistemas de revestimento de alto desempenho (RAD), a **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** oferece soluções adequadas as mais diversas necessidades e atende plenamente a Indústria e ao Comércio.

POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL

A **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** está comprometida com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Com atitudes conscientes, dá sua parcela de contribuição e fortalece sua visão sustentável de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer os recursos para o futuro. Assim como incorpora aos seus negócios uma política de responsabilidade social, apoiando projetos voltados a promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes.



CARACTERÍSTICAS

EPOXI

- Resistência Química, Abrasiva e Mecânica;
- Excelente aderência ao substrato;
- Facilidade de limpeza, mantendo o ambiente claro e agradável;
- Garantia de assepsia nos processos industriais críticos;
- Acabamentos com brilho ou antiderrapante;
- Cores diversas;
- Facilita sinalização eficaz e layouts dinâmicos;
- Monolítico ou com juntas tratadas;
- Impermeabilidade (água, óleo, produtos químicos);
- Projetos de rápida execução e baixo custo;
- Valoriza o ambiente de trabalho, motivando o pessoal;
- Produto Ecologicamente Correto.

URETANO

- Resistência Química, Abrasiva e Mecânica;
- Resistência a temperaturas (-45° a 110°C);
- Excelente aderência ao substrato;
- Pode ser aplicado sobre cerâmicas;
- Produto isento de solventes;
- Garantia de assepsia nos processos;
- Acabamento liso ou antiderrapante;
- Cores diversas;
- Monolítico com acabamento fosco acetinado;
- Antimicrobiano;
- Impermeável (água, óleo, produtos químicos);
- Projetos de rápida execução, libera área em 12 horas;
- Valoriza o ambiente de trabalho, motivando o pessoal;
- Produto Ecologicamente Correto.

LAPIDAÇÃO

- Não mancha com o tráfego de empilhadeiras;
- Facilita limpeza e conservação;
- Produto isento de solventes;
- Baixo custo de manutenção;
- Melhora a iluminação do ambiente;
- Não desliza;
- Impermeável (água, óleo, produtos químicos);
- Projetos de rápida execução;
- Valoriza o ambiente de trabalho, motivando a equipe;
- Produto Ecologicamente Correto.



INSTITUCIONAL E POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL



SERVIÇOS

Além de produtos inovadores a **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** tem como missão prestar aos seus clientes o melhor serviço. Para isso conta com uma completa estrutura de aplicação que compreende equipamentos de última geração, frota de carros de serviço, além de pessoal tecnicamente capacitado.

Atenta não apenas para a entrega dos serviços, mas também com a satisfação dos seus clientes a **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** tem como principal diferencial manter e treinar constantemente equipes próprias para aplicação, o que assegura ao cliente garantia única sobre material e mão de obra. Através do exclusivo sistema e atendimento ao cliente (SAA) oferecemos acompanhamento técnico em todas as fases do projeto, garantindo a execução das obras dentro do cronograma estabelecido com produtos confiáveis e serviços de qualidade.




PERFIL

A **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** tem como missão suprir as necessidades de seus clientes em Produtos e Serviços, direcionados a revestimentos de alta resistência para pisos industriais e comerciais.

Através de atendimento diferenciado que inclui: diagnóstico técnico, cuidadosa avaliação das diversas opções e projeto personalizado, a **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** oferece a melhor solução técnica com o custo mais adequado, fazendo da constante inovação e desenvolvimento tecnológico o seu diferencial, trazendo soluções sob medida as necessidades mais específicas e que agreguem valor aos seus clientes.



CORES



As cores e imagens acima são apenas ilustrativas. Os produtos **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** são produzidos conforme a tabela RAL.



TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE



PRODUTOS - POLIURETANO



CONSULTORIA

A **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** presta consultoria a seus clientes com o objetivo de apresentar a melhor alternativa em revestimento para pisos industriais e comerciais.

Seu corpo técnico e comercial trabalha na elaboração de projetos, tanto para implantação de novas instalações, como em restauração/recuperação de pisos contaminados/degradados.

Assim, após cuidadosa análise da realidade de seus clientes, apresenta a melhor e mais viável solução através de projeto/proposta detalhados.

Desde o primeiro contato, o atendimento é personalizado e durante todas as etapas o projeto é acompanhado por profissionais altamente capacitados, garantindo assim a completa satisfação do cliente.

PRODUTO


A **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** coloca à disposição do mercado brasileiro, o que existe de mais moderno e eficaz na aplicação de Revestimentos de Alto Desempenho (RAD), para pisos industriais e comerciais no mundo.

Há muito tempo utilizados no Japão, EUA e Europa, os revestimentos a base de resinas são considerados a melhor alternativa em termos de custo/benefício, atendendo segmentos como: Alimentos, Mecânicas, Provedores Logísticos, Auto-peças, Montadoras, Papel e Celulose, Química, Petroquímicas, Embalagens entre outros.

AUGE ECO URAE

Revestimento argamassado espatulado monolítico de alta resistência química abrasiva, mecânica e térmica. Formulado a partir de resina vegetal poliuretânica 100% sólidos, totalmente isenta de solventes e cura rápida (12 horas).

Acabamento antiderrapante fosco, aplicado em camada única de 4,0 a 6,0 mm.



DIVERSOS

EPOXI

AUGE AR: Argamassa de alta resistência formulada a partir de resina epoxi 100% sólidos, isenta de solventes, ideal para regularizações de substrato (buracos, saliências, rodapés, etc).

AUGE SV: Selante semi-rígido formulado a base de resina epoxi bi-componente para vedação e tratamento de juntas e trincas.

AUGE PRIMER: Agente fornecedor de ponte de aderência formulado a partir de resina epoxi 100% sólidos e isento de solventes.

URETANO

AUGE ECO COAT: Primer formulado a partir de resina vegetal poliuretânica 100% sólidos, totalmente isento de solventes e cura rápida.



SAA - SISTEMA DE ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA



LINHA POLIURETANO / URETANO

É uma argamassa funcional de alto desempenho, desenvolvida para revestimentos em pisos. Produzida a partir de resina vegetal poliuretânica, essa linha de produtos 100% isenta de solventes, reúne muitas vantagens sobre os pisos convencionais, especialmente em ambientes industriais mais agressivos. Altamente resistente a produtos químicos, abrasão, choques mecânicos, térmicos (suporta temperaturas de -45° a 110°C), além de excelente aderência ao substrato. Pode ser aplicado sobre pisos existentes como cerâmicas, concretos, etc. Disponível em cores diversas proporciona acabamento monolítico liso ou antiderrapante. Permite a liberação da área aplicada em até 12 horas.

Utilização: Indústrias químicas em geral, Indústrias de alimentos, Processamento de carnes/frigoríficos, Laticínios, Laboratórios farmacêuticos, Papel e Celulose entre outros.



SAA - SISTEMA DE ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA

A **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** desenvolveu um sistema exclusivo de atendimento e assistência ao cliente que valoriza cada fase do relacionamento (Consultoria, Produto, Serviço e Pós-Venda). Através de um ciclo contínuo, esse sistema valoriza os produtos e serviços **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** e oferece aos clientes a vantagem de um relacionamento de confiança e respeito.

A preocupação da **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** vai muito além da venda inicial. Baseia-se na qualidade e variedade de produtos e serviços inovadores, com o objetivo de atender seus clientes de maneira completa e satisfatória.

AUGE PU



É um sistema de pintura formulado a base de resina poliuretano alifático de secagem rápida de elevada resistência química, mecânica e abrasiva. Desenvolvido para aplicação em pisos e paredes, disponível em cores e incolor e resistente aos raios UV.

Aplicado em camadas de baixa espessura (150 a 250 micra).

AUGE ECO URAN

Revestimento autonivelante monolítico de alta resistência química abrasiva, mecânica e térmica. Formulado a partir de resina vegetal poliuretânica 100% sólidos, totalmente isenta de solventes e cura rápida (12 horas).

Acabamento acetinado fosco, aplicado em camada única de 4,0 a 6,0 mm.



SERVIÇO

Além dos melhores produtos a **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** se preocupa também com a qualidade dos seus serviços, por isso investe constantemente na formação e capacitação de sua equipe de aplicação.

Toda a equipe é treinada e tem a disposição os equipamentos mais modernos do mercado, garantindo agilidade e qualidade na execução das obras. Desde os mais simples projetos até os mais complexos, todo o processo de execução é planejado e realizado utilizando recursos logísticos, que atendam as particularidades de cada cliente, garantindo assim o padrão de qualidade dos serviços de aplicação **AUGE**, e principalmente assegurando o cumprimento dos prazos, o que torna completo tanto o atendimento como a satisfação dos seus clientes.

Por tudo isso, a **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** pode garantir o melhor serviço no menor tempo, transformando o seu piso sem transtornar suas operações.

PÓS-VENDA

A correta manutenção é fundamental para preservar as condições ideais de uso e aumentar a vida útil dos sistemas de revestimentos, por isso a **AUGE PISOS INDUSTRIAIS** disponibiliza um Manual de Manutenção, Limpeza e Conservação e oferece uma completa linha de produtos, acessórios, equipamentos e serviços pós-venda.

Encontre mais informações em:

www.revfloor.com.br



PRODUTOS - EPOXI



LINHA EPOXI

Os produtos produzidos à partir de resinas epoxídicas são utilizados em várias aplicações na indústria, uma delas, em Revestimentos de Alto Desempenho (RAD) desenvolvidos especialmente para aplicação em pisos. Possuem alta rigidez e dureza, excelente aderência, resistência química, mecânica e abrasiva, são duráveis e versáteis. Depois de aplicados e curados, os pisos a base de resina epoxi são extremamente resistentes e impermeáveis, oferecendo excelentes resultados em ambientes industriais onde o piso em geral é submetido a tráfego intenso de pessoas e equipamentos.


Utilização: Alimentos, Laboratórios, Metalúrgicas, Hospitais, Eletro-Eletrônicos, Mecânicas, Provedores Logísticos, Autopeças, Montadoras, Papel e Celulose, Químicas, Petroquímicas, Embalagens entre outros.



AUGE PE

É um sistema de pintura formulado a base de resina epoxi 100% sólidos (sem adição de solventes) de elevada resistência química, mecânica e abrasiva. Desenvolvido especialmente para aplicação em pisos, oferece alto brilho, disponível em várias cores e/ou antiderrapante, são duráveis e versáteis.


Aplicados em camadas de baixa ou alta espessura (250 a 400 micra).



AUGE AN

É um sistema de revestimento de alto desempenho, monolítico formulado a base de resina epoxi 100% sólidos (sem adição de solventes) de elevada resistência química, mecânica e abrasiva, com propriedade de alta fluidez e auto acomodação. Desenvolvido especialmente para aplicação em pisos, oferece alto brilho, disponível em várias cores.


Aplicado em camada única de 1,0 a 4,0 mm de espessura.



AUGE AE

É um sistema de revestimento argamassado espatulado, monolítico formulado a base de resina epoxi 100% sólidos (sem adição de solventes) de elevada resistência química, mecânica e abrasiva, e consistência seca. Desenvolvido especialmente para aplicação em pisos, confere excelente aderência ao substrato, disponível em várias cores.


Aplicado mecanicamente em camada única de 1,0 a 5,0 mm de espessura.



AUGE MC

É um sistema de revestimento aspergido, monolítico formulado a base de resina epoxi 100% sólidos (sem adição de solventes) de elevada resistência química, mecânica e abrasiva, aplicado em camadas diversas de acordo com a planicidade/espessura desejada. Desenvolvido especialmente para aplicação em pisos, confere excelente aderência ao substrato, disponível em várias cores.

Aplicado em camada única de 1,5 a 4,0 mm de espessura.



Produtos produzidos
conforme NBR14050

